



DOLPHINDAY **PAINT**

The Color Of Life

Bizi takip edin

 [dolphindayboya](#)

 [dolphindayboya](#)

 [dolphindayboya](#)

www.dolphinday.com.tr

DOLPHINDAY BOYA

TR

2001 yılında küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz, bugün sektöre yön veren güçlü bir üretici kimliğine dönüştü.

Aileden gelen ustalık geleneğini, sanayi üretimiyle buluşturduğumuz 2001 yılından bu yana, sadece ürün değil; uzun ömürlü çözümler sunuyoruz.

Kaliteye, sürdürülebilirliğe ve yenilikçiliğe olan bağlılığımız sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanında kamu ve özel sektör projelerinde güvenilir bir çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz.

Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz.

ENG

Our journey began in a small workshop in 2001. Today, we are a trusted manufacturer shaping the industry.

Since 2001, when we transitioned from craftsmanship to industrial production under the DOLPHINDAY brand, we've been offering not just products, but reliable, long lasting solutions.

With a strong commitment to quality, innovation, and sustainability, we proudly serve as a reliable partner in major public and private projects across Turkey.

Empowered by our past, we move forward with even greater confidence.

FR

Notre histoire a commencé dans un petit atelier en 2001. Aujourd'hui, nous sommes devenus un fabricant de confiance qui façonne le secteur.

Depuis 2001, date à laquelle nous sommes passés de l'artisanat à la production industrielle sous la marque DOLPHINDAY, nous proposons non seulement des produits, mais aussi des solutions fiables et durables.

Grâce à notre engagement envers la qualité, l'innovation et la durabilité, nous sommes fiers de participer à de nombreux projets publics et privés à travers toute la Turquie.

Forts de notre expérience, nous avançons vers l'avenir avec détermination et confiance.

DOLPHINDAY **BOYA**

INTERIOR PAINT AND CEILING

5

CEILING AND INTERIOR/EXTERIOR PRIMER

6

EXTERIOR PAINT AND PEARL PAINT/DECORATIVE CAMB

7

TRANSFER PRIMER/SYNTHETIC AND INDUSTRIAL PAINT

8

ANTI-RUST PAINT/EPOXY PAINT KIT

9

WOOD WARNISH, GLASS POLISH VARNISH, YACHT VARNISH

11

SYNTHETIC PRIMER AND GOLD/ALUMINIUM PAINT

12

INFORMATION ABOUT PRODUCT

13

DOLPHINDAY
BOYA

The Color Of Life



Discover The Magical World Of Colors...

LUXURY PLASTIC PAINT / PEINTURE PLASTIQUE DE LUXE

High
Opacitymaximum
coverage

Affordable



ENG

High-coverage, water-based interior decorative paint.

FR

Peinture décorative intérieure à base d'eau, haute couvrance.

3 Kg 10 Kg 20 Kg

SILICONE MATTE PAINT / PEINTURE MATE SILICONE

High
Opacityhigh
performanceWashable
Surface

ENG

High-coverage, decorative, silicone-enriched, breathable, flexible, alkali-resistant, water-based matte interior paint

FR

Peinture décorative mate, à base d'eau, enrichie en silicone, respirante, flexible et résistante aux alcalis.

3 Kg 10 Kg 20 Kg

FULL-IN SILICONE PAINT / PEINTURE SILICONE INTÉGRALE

High
Opacityhigh
performanceWashable
Surface

ENG


Premium-quality, high-coverage, water-based, washable, satin-matte interior paint

FR

Peinture intérieure premium, lavable, satinée-mate, à base d'eau et à haute couvrance.

3 Kg 10 Kg 20 Kg

SUPER CEILING PAINT / SUPER PEINTURE POUR PLAFOND

High
Opacityextra
meterSuper
Matte

ENG

High-quality, acrylic copolymer-based ceiling paint with high coverage, totally matte and white. Its matte finish eliminates surface defects and light variations

FR

Peinture de plafond de haute qualité, à base de copolymère acrylique, offrant une haute couvrance, totalement mate et blanche. Sa finition mate élimine les défauts de surface et les variations de lumière.

3 Kg 10 Kg 17,5 Kg

SUPHAN CEILING PAINT / PEINTURE POUR PLAFOND SUPHAN

High
Opacity

Matte



extra meter

ENG

Acrylic copolymer-based paint with a matte appearance, specially designed for high-coverage ceilings

FR

Peinture à base de copolymère acrylique avec un aspect mat, spécialement conçue pour les plafonds à haute couverture.

3 Kg 10 Kg 17,5 Kg

INTERIOR WALL COVER PRIMER / APPRÊT POUR REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR

High
Isolation

Primer



high protection

ENG

A water-based, acrylic copolymer emulsion primer, specially developed for interior surfaces. It is a protective, white primer that enhances coverage and reduces the consumption of the topcoat paint by 15-20%.

FR

Un apprêt à base d'eau et d'émulsion de copolymère acrylique, spécialement développé pour les surfaces intérieures. Il s'agit d'un apprêt protecteur blanc qui améliore la couverture et réduit la consommation de peinture de finition de 15 à 20 %.

3 Kg 10 Kg 20 Kg

EXPOSED CONCRETE PRIMER / APPRÊT POUR BÉTON APPARENT

Relief
TextureHigh
isolation

high adherence

ENG


This is a primer used to improve surface adhesion prior to the application of plaster or cement-based plasters on exposed concrete floors

FR

Il s'agit d'un apprêt utilisé pour améliorer l'adhérence de surface avant l'application de plâtre ou d'enduits à base de ciment sur des sols en béton apparent

3,5 Kg 12 Kg 20 Kg

EXTERIOR PRIMER / APPRÊT EXTÉRIEUR

High
isolationStrong
Primer

high protection

ENG


Acrylic emulsion and water-based matte exterior primer.

FR

Apprêt pour extérieure mate à base d'émulsion acrylique et d'eau.

3 Kg 10 Kg 20 Kg

ACRYLIC EXTERIOR PAINT / PEINTURE ACRYLIQUE POUR EXTERIEUR

High
OpacityAcrylic
Basedextra
meter

ENG

Acrylic emulsion and water-based matte exterior paint

FR

Peinture extérieure mate à base d'émulsion acrylique et d'eau.

3 Kg
 10 Kg
 20 Kg

SILICONE EXTERIOR PAINT / PEINTURE EXTERIEURE EN SILICONE

High
OpacitySilicone
Basedextra
meter

ENG

Silicone emulsion and water-based matte exterior paint

FR

Peinture extérieure mate à base d'émulsion de silicone et d'eau

3 Kg
 10 Kg
 20 Kg

DECORATIVE CAMB PAINT / PEINTURE DECORATIVE CAMB

High
Opacitydecorative
appearancehigh
performance

ENG

It is a water-based, special acrylic resin based, glossy, transparent, decorative and protective paint that creates a natural wood color with its special primer.

FR

Peinture décorative et protectrice à base de résine acrylique spéciale et d'eau. Brillante et transparente elle crée un effet bois naturel grâce à son apprêt spécifique.

2,5 L

15 Kg

PEARL EFFECT PAINT / PEINTURE À EFFET NACRÉ

Shimmer
paintWater
Basedextra
glossy

ENG

It is an acrylic copolymer emulsion based, wipeable, pearl textured decorative top coat interior wall paint.

FR

Il s'agit d'une peinture murale intérieure décorative à base d'émulsion de copolymère acrylique, essuyable et texturée nacré.

1 Kg
 3 Kg
 10 Kg
 20 Kg

TRANSFER PRIMER / APPRÊT D'ACCROCHAGE



High
adherence

Superior
product



transition primer

ENG

Acrylic emulsion primer developed for the application of water-based paints on solvent-based surfaces

FR

Apprêt à émulsion acrylique développé pour l'application de peinture à base d'eau sur des surfaces à base de solvant

— 3 Kg — 10 Kg — 20 Kg

DOLPHINDAY SYNTHETIC TOPCOAT PAINT /
PEINTURE SYNTHÉTIQUE DE FINITION DOLPHINDAY

High
Coverage

Glossy



extra meter

ENG

Lead-free, high-gloss, synthetic, solvent-based, alkyd resin finishing paint for use on all surfaces

FR

Peinture de finition à base de résine alkyde et de solvant, sans plomb, très brillante, synthétique, utilisable sur toutes les surfaces.

— 1 Kg — 3 Kg — 20 Kg

INDUSTRIAL MATTE PAINT / PEINTURE MATE INDUSTRIELLE



High
Coverage

Matte
Paint



super matte

ENG

Rapid alkyd resin based, fast air drying, high covering and coverage, matte topcoat paint.

FR

Peinture de finition mate, séchage rapide à l'air, à base de résine alkyde rapide, offrant une haute couvrance et un fort pouvoir opacifiant.

— 1 Kg — 3 Kg — 15 Kg — 20 Kg

INDUSTRIAL PAINT / PEINTURE INDUSTRIELLE



High
Coverage

High
Meter



extra meter

ENG

Rapid alkyd resin based, fast air drying, high covering and coverage, glossy topcoat paint.

FR

Peinture de finition brillante, à base de résine alkyde offrant une haute couvrance et à séchage rapide à l'air.

— 1 Kg — 3 Kg — 15 Kg — 20 Kg

INDUSTRIAL PRIMER / APPRÊT INDUSTRIEL

High
CoverageSpecial
Formula

super strong


ENG

It is a water-based, pure acrylic binder based, semi-gloss finish interior paint with a washable or wipeable feature.

FR

Peinture intérieure de finition sémi-brillante à base d'eau et de liant acrylique pure avec possibilité de lavage ou essuyage.

1 Kg 3 Kg 20 Kg

DOLPHINDAY SYNTHETIC ANTI-RUST /
ANTIROUILLE SYNTHÉTIQUE DOLPHINDAYRust
PreventiveHigh
Adherence

anti - corrosion

ENG

This alkyd resin-based primer prepares metal surfaces for topcoating and protects them from corrosion, rust and external factors.

FR

Cet apprêt à base de résine alkyde prépare les surfaces métalliques pour la couche de finition et les protège de la corrosion, de la rouille et des facteurs externes.

0,50 Kg 1 Kg 3 Kg 20 Kg

SOLVENT - BASED EPOXY TOPCOAT PAINT /
PEINTURE ÉPOXY DE FINITION À BASE DE SOLVANTHigh
CoverageSpecial
Formula

lasting gloss

ENG

It is an epoxy resin based, two component, reaction drying, top coat paint cured with polyamide hardener.

FR

Peinture de finition bicomposante à base de résine époxy, sèche par réaction, durcie avec un durcisseur polyamide.

16 Kg

SOLVENT - BASED EPOXY PRIMER / APPRÊT ÉPOXY À BASE DE SOLVANT

High
CoverageSpecial
Formula

easy repair

ENG

It is an epoxy resin based, two component, reaction drying primer cured with polyamide hardener.


FR

Il s'agit d'un apprêt à séchage par réaction à base de résine époxy, à deux composants, durci avec un durcisseur polyamide.

17,5 Kg

Super Polymer

- ✓ Walking Paths;
- ✓ Banquet, Curb, Tennis Courts and floor Insulation;
- ✓ Waterproofing of terraces



EPOXY HARDENER WITH SOLVENT / DURCISSEUR ÉPOXY AVEC SOLVANT

High
CoverageSpecial
Formula

easy repair

ENG

Epoxy based primer is a polyamide based material used for hardening of paints and varnishes.

FR

L'apprêt à base d'époxy est un matériau à base de polyamide utilisé pour le durcissement des peintures et des vernis.

2,5 Kg 4 Kg

WOOD VARNISH / VERNIS DE BOIS

Decorative
protective
varnish

Glossy



high protection

ENG

It is a modified alkyd resin based, transparent, glossy, decorative wood varnish.

FR

Vernis de bois décoratif transparent et brillant, à base de résine alkyde modifiée.

0,75 L 2,5 L 12 Kg

GLASS POLISH VARNISH / VERNIS POUR VERRE

Decorative
protective
varnish

Glossy



high protection

ENG

It is an urethane alkyd based, single component, air drying, glossy parquet varnish.

FR

Vernis de parquet brillant monocomposant, à base d'uréthane alkyde, séchant à l'air.

0,75 L 2,5 L 12 Kg

YACHT VARNISH / VERNIS POUR YACHT

Decorative
protective
varnish

Glossy



high protection

ENG

It is a modified alkyd resin based, transparent, glossy, decorative wood varnish.

FR

Vernis de bois décoratif transparent et brillant, à base de résine alkyde modifiée.

0,75 L 2,5 L 12 Kg

WATER BASED PANEL DOOR PAINT / PEINTURE DE PORTE À PANNEAUX À BASE D'EAU

Decorative
protective
varnish

Glossy



anti - corrosion

ENG

It is a water-based, pure acrylic binder based, semi-gloss finish interior paint with a washable or wipeable feature.

FR

Il s'agit d'une peinture de finition intérieure semi-brillante à base d'eau et de liant acrylique pur avec une caractéristique lavable ou essuyable.

 0,70 L  2,5 L

SYNTHETIC PRIMER / APPRÊT SYNTHÉTIQUE

Floor
PreparationSuper
Protection

extra meter

ENG

An alkyd resin-based synthetic primer that prepares metal surfaces for a topcoat and protects them from external factors.

FR

Un apprêt synthétique à base de résine alkyde qui prépare les surfaces métalliques pour une couche de finition et les protège des facteurs externes.

 1 Kg  3 Kg  20 Kg

SYNTHETIC SOOT AND STAIN SEALER / PRODUIT DE SCELLEMENT SYNTHÉTIQUE CONTRE LA SUIE ET LES TÂCHES

High
CoverageStain
Cover-up

extra meter

ENG

It is an alkyd resin based, solvent based paint that provides high covering power and covers stains caused by mold and fungus.

FR

Peinture à base de résine alkyde, de solvant, offrant un fort pouvoir couvrant et masquant les taches causées par les moisissures et les champignons.

 1 Kg  3 Kg

GOLD LEAF PAINT / PEINTURE FEUILLE D'OR

Gold
appearanceHigh
Temperature
Resistant

extra glossy


ENG

High-temperature-resistant, solvent-based, hydrocarbon resin finishing paint with a gold appearance.

FR

Peinture de finition à base de solvant, de résine hydrocarbonée, résistante aux hautes températures et offrant un aspect doré.

ALUMINUM LEAF PAINT / PEINTURE FEUILLE D'ALUMINIUM

Metallic
appearanceHigh
Temperature
Resistant

extra glossy

ENG

High-temperature-resistant, solvent-based, hydrocarbon resin finishing paint with a metallic appearance.

FR

Peinture de finition à base de solvant, de résine hydrocarbonée, résistante aux hautes températures et offrant un aspect métallique.

0,25 Kg
 1 Kg
 13 Kg

	AREA /SURFACE	RECOMMENDED PRODUCT	WHY THIS PRODUCT?	TIP
	HALL / LIVING ROOM	SOFT MATTE SILICONE INTERIOR LUXURY PLASTIC INTERIOR	FREQUENTLY USED AREAS REQUIRE STAIN RESISTANCE	LIGHT TONES MAKE THE ROOM LOOK SPACIOUS
	CHILDREN'S ROOM	SOFT MATTE SILICONE INTERIOR LUXURY PLASTIC INTERIOR	HYGIENIC, WIPEABLE AND BREATHABLE	PASTEL TONES PEACEFUL
	EXTERIOR FACADE	ACRYLIC BASED EXTERIOR PAINT SILICONE BASED EXTERIOR PAINT	WATER REPELLENT, UV AND RAIN RESISTANT.	BEWARE OF CHOOSING DARK TONE
	BEDROOM	FULL-IN SILICONE INTERIOR	HYGIENIC WIPEABLE AND BREATHABLE	HYGIENIC WIPEABLE AND BREATHABLE
	CEILING	SUPHAN AND SUPER CEILING	IT DOES NOT DRIP AND HAS HIGH COVERAGE.	PREVENTS LIGHT REFLECTION AND HIDES IMPERFECTIONS.
	IRON SURFACES	DOLPHINDAY SYNTHETIC INDUSTRIAL PAINT	HIGH BRIGHTNESS DURABILITY AND ANTI-RUST PROPERTY	



CERTIFICATE

GÜLERBAY İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VANGÖLÜ CAD.NO:37 TUŞBA/VAN

KAPSAM: BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) (HAZIR BOYALAR HARİÇ)

SCOPE: MANUFACTURE OF DYESTUFFS AND PIGMENTS (FROM ANY SOURCE IN PRIMARY FORM OR CONCENTRATED) (EXCEPT READY-MADE DYES)

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / Certificate Number : 9101926314
Sertifika Kodu / Certificate Code : GÜLERBAY
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.02.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.02.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi
Mevlak Mah. Maslak Meydan Sokak Beyoğlu Plaza No:1 Kat:15 D:55
Sarıyer / İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 939 12 07 www.ekolbelgelendirme.com
Belgeyi görüntüleyin: <https://www.ekolbelgelendirme.com/tr/ekol-belge>

www.ekolbelgelendirme.com



CERTIFICATE

GÜLERBAY İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VANGÖLÜ CAD.NO:37 TUŞBA/VAN

KAPSAM: BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) (HAZIR BOYALAR HARİÇ)

SCOPE: MANUFACTURE OF DYESTUFFS AND PIGMENTS (FROM ANY SOURCE IN PRIMARY FORM OR CONCENTRATED) (EXCEPT READY-MADE DYES)

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / Certificate Number : 9101926313
Sertifika Kodu / Certificate Code : GÜLERBAY
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.02.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.02.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi
Mevlak Mah. Maslak Meydan Sokak Beyoğlu Plaza No:1 Kat:15 D:55
Sarıyer / İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 939 12 07 www.ekolbelgelendirme.com
Belgeyi görüntüleyin: <https://www.ekolbelgelendirme.com/tr/ekol-belge>

www.ekolbelgelendirme.com



CERTIFICATE

GÜLERBAY İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VANGÖLÜ CAD.NO:37 TUŞBA/VAN

KAPSAM: BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) (HAZIR BOYALAR HARİÇ)

SCOPE: MANUFACTURE OF DYESTUFFS AND PIGMENTS (FROM ANY SOURCE IN PRIMARY FORM OR CONCENTRATED) (EXCEPT READY-MADE DYES)

TS ISO 10002:2014 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ (CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / Certificate Number : 9101926315
Sertifika Kodu / Certificate Code : GÜLERBAY
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.02.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.02.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi
Mevlak Mah. Maslak Meydan Sokak Beyoğlu Plaza No:1 Kat:15 D:55
Sarıyer / İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 939 12 07 www.ekolbelgelendirme.com
Belgeyi görüntüleyin: <https://www.ekolbelgelendirme.com/tr/ekol-belge>

www.ekolbelgelendirme.com



CERTIFICATE

GÜLERBAY İMALAT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YENİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VANGÖLÜ CAD.NO:37 TUŞBA/VAN

KAPSAM: BOYA MADDELERİ VE PİGMENT İMALATI (BİRİNCİL FORMDA VEYA KONSANTRE OLARAK HERHANGİ BİR KAYNAKTAN) (HAZIR BOYALAR HARİÇ)

SCOPE: MANUFACTURE OF DYESTUFFS AND PIGMENTS (FROM ANY SOURCE IN PRIMARY FORM OR CONCENTRATED) (EXCEPT READY-MADE DYES)

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM)

Kuruluşunu ve uyguladığını belgelemek ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standartın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / Certificate Number : 9101926312
Sertifika Kodu / Certificate Code : GÜLERBAY
Sertifika Yayın Tarihi / Certificate Issue Date : 21.02.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / Certificate Validity Date : 21.02.2026
Sertifika Periyodu / Certificate Period : 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi
Mevlak Mah. Maslak Meydan Sokak Beyoğlu Plaza No:1 Kat:15 D:55
Sarıyer / İstanbul / Türkiye Tel: +90 212 939 12 07 www.ekolbelgelendirme.com
Belgeyi görüntüleyin: <https://www.ekolbelgelendirme.com/tr/ekol-belge>

www.ekolbelgelendirme.com



DOLPHINDAY PAINT

YETKİLİ SATICI

Bizi takip edin



dolphindayboya



dolphindayboya



dolphindayboya

www.dolphinday.com.tr